

R/O/AO

28/01/2022

বাংলাদেশ বেসামরিক বিয়ান চলাচল কর্তৃপক্ষ

সদর দপ্তর, কুর্সিটোলা, ঢাকা-১২১৯।

www.caab.gov.bd

এরার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ



স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২১.১৪০

তারিখ: ২০ জৈষ্ঠ ১৪২৮

০৩ এপ্রিল ২০২২

বিষয়: স্থাপনা/ভবন নির্মাণে উচ্চতার ছাড়পত্র প্রসংগে।

সূত্র: (ক) নং-২৩.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০০৭.২০২১-১১৫৯, তারিখ:-২১/৩০/২০২১খ্রিঃ।

(খ) নং-০০.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৩৮.২২.০০১/৫৭ক, তারিখ:-২০/০২/২০২২খ্রিঃ।

(গ) নং-০০.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৩৮.২২.০০১/৭৪ক, তারিখ:-২৭/০২/২০২২খ্রিঃ।

১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সুন্দরীভিত্তি পত্রের বরাতে (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/বিভাগের অনাগতি সাপ্তকে) হস্তাবিত স্থানে তেজগাঁও বিমানবন্দরের OLS এর আলোকে ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর নিয়ম অনুযায়ী নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শিত সর্বোচ্চ স্থাপ্য উচ্চতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	স্থাপনা/ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান/জাগীর তক্সি	তেজগাঁও বিমানবন্দরের এলোড়াম এলিভেশন হতে অনুমোদিত উচ্চতা
(ক)	ভৌগোক্ত স্থানাংক: ২৩ডিগ্রী ৫০মিনিট ১৫.০২সেকেণ্ট উত্তর, ৯০ডিগ্রী ১০মিনিট ৫৮.৫০সেকেণ্ট পূর্ব, মৌজা-ছিগুন, সি, এস দাগ নং-১১০৫(অংশ), আর,এস দাগ নং-১৩৫২(অংশ), সিটি জারিপ দাগ নং-১৯৪২০(অংশ), প্লট নং-০৯, টাক নং-এম, রোড নং-২৯, ইর্ষাণ স্লাউটজিং লিঃ, পল্লবী হ্রস্ব গর্ভ, পল্লবী, ঢাকা।	৮৫(ধীচাপি)ফুট

০২। স্থাপনা/ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নোক্ত শর্ত সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে:

(ক) স্থাপনা/ভবনের সিডিঘর, জলাধার, লিফ্ট, এলেভেন (যদি থাকে), খুঁটি, প্রতিবন্ধক বাতি ইত্যাদিসহ গোট উচ্চতা অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

(খ) নির্মাণ কাজের জন্য ক্রেন বা তদজাতীয় কোন যন্ত্রণাতি ব্যবহার করলে সেগুলোও উক্ত উচ্চতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।

(গ) স্থাপনা/ভবনের চুড়ায় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) লাল প্রতিবন্ধক বাতি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খারাপ তাবহাওয়াম জালিয়ে রাখতে হবে।

০৩। তেজগাঁও বিমানবন্দরের এলোড়াম এলিভেশন (Mean Sea Level হতে উচ্চতা)-কে ভিত্তি বিবেচনায় উক্ত স্থানে অবকাঠামো নির্মাণের স্থাপ্য উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং নির্মাণ স্থানের এলিভেশন ২৪ ফুটের অভিরিক্ত হলে, অভিরিক্ত উচ্চতা অন্ত পত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চতা হতে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

০৪। রাজধানী উঞ্জয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থা প্রস্তাবিত স্থানে উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে স্থাপনা/ভবন নির্মাণ সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।

০৫। সিএএবি'র ওয়েবসাইট (www.caab.gov.bd)-এ প্রকাশিত অনুমোদিত উচ্চতার ছাড়পত্রটি যাচাই করণের জন্য রাজধানী উঞ্জয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৩-৪-২০২২

মোঃ মাসুদ রানা

উপ-পরিচালক (এটি-এম)

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন,
ঢাকা।

দৃষ্টি অন্বর্ষণ ও অথরাইজড অফিসার (চলতি দায়িত্ব), অথরাইজড অফিসার-১ (জোন-৩), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
জেনাল অফিস, মহাখালী, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২১.১৪০/১

তারিখ: ২০ চেত্র ১৪২৮

০৩ এপ্রিল ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যালৈ প্রেরণ করা হল:

- ১) পরিচালক (সিএনএস), পরিচালক(সিএনএস) এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ(ওয়েব
সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল);
- ২) পরিচালক (এটি-এস), অপারেশন ব্রাঞ্জ, বিমান বাহিনী সদরদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
- ৩) জনাব নাজমীন মাসুদা, প্লট নং-০১, রুক-এম, রোড নং-২৯ ইন্ডার্ম হাউজিং লিঃ, পক্ষবী ২য় পর্য, পক্ষবী,
ঢাকা।

৩-৪-২০২২

মোঃ মাসুদ রানা

উপ-পরিচালক (এটি-এম)